ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tempera tur	Sikt-djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
Ätran. nedströms Böne	2	260212	0,0			7,5	1,4	22	2,3	70	0,18	10	13,0	94	15		1200	990				
	2	260423	9,8			7,6	1,3	19	1,6	40	0,18	7,9	10,7	97	9,3		910	580	10			
	2	260611	12,7			7,8	1,8	24	1,4	40	0,10	9,5	9,5	92	10		940	450	<10			
	2	260811	16,3			7,9	2,5	31	1,9	20	0,049	5,3	8,1	84	17		1100	680	<10			
	2	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	2	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Ätran. uppströms Åsarp	4	260212	0,0			7,4	1,5	26	**39**	40	0,096	14	12,3	88	**130**		1600	570				
	4	260423	10,1			7,7	1,4	23	3,1	40	0,10	10	10,6	96	13		930	470	11			
	4	260611	14,7			7,7	1,8	27	4,4	40	0,098	11	8,5	86	27		1100	300	96			
	4	260811	16,7			7,8	2,3	34	1,6	30	0,076	9,9	8,4	88	14		680	240	<10			
	4	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	4	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Ätran. Vist kyrka	6	260112	0,0						1,5						11		1200					
	6	260212	0,1			7,5	1,8	29	1,7	30	0,082	8,2	12,3	88	14		1200	890				
	6	260318	4,3						2,8						20		1500					
	6	260423	10,8			7,7	1,6	26	2,3	40	0,097	9,4	10,9	99	15		1000	620	29			
	6	260519	11,8						2,0						18		930					
	6	260611	14,6			7,7	2,0	29	**8,3**	25	0,071	9,2	7,7	78	28		1200	610	65			
	6	260710	17,0						1,7						20		960					
	6	260811	16,3			7,7	2,5	35	2,8	25	0,058	5,7	7,9	81	23		860	460	30			
	6	260918	13,9						3,2						20		740					
	6	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	6	nov	-						-						-		-					
	6	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Ätran. Forsa	11	260213	0,9			7,7	1,3	20	1,3	25	0,067	8,0	12,7	93	15		770	400				
	11	260423	11,3			8,1	1,2	20	3,0	25	0,063	7,6	11,5	107	9,5		550	170	<10			
	11	260611	17,0			7,9	1,2	19	4,0	20	0,052	8,1	9,3	98	16		540	11	<10			
	11	260811	18,4			8,1	1,2	19	2,2	15	0,040	7,4	9,2	99	14		470	<10	<10			
	11	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
	11	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tempera tur	Sikt-djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
Ätran. Sexdrega	12	jan																				
	12	feb																				
	12	260318	4,0						1,2						9,9	2,4	710	330				
	12	260423	10,0			7,7	1,1	19	1,9	25	0,070	7,5	-	-	8,8		580	190	32			
	12	260519	12,0						3,0						18	<2	620	120				
	12	260612	16,2			7,7	1,1	18	2,5	30	0,068	8,4	8,9	93	16		580	76	49			
	12	260710	19,2						1,8						15	<2	550	35				
	12	260812	16,2			7,7	1,1	19	2,5	20	0,073	7,4	8,3	85	15		490	40	36			
	12	260918	14,9						2,4						14	<2	460	27				
	12	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	12	nov	-						-						-	-	-	-				
	12	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Ätran, Ringestena vägbro	12b	260112	0,0			7,6	0,95	17	1,4	40	0,084	7,6	14,2	98	10	3,8	630	270	18	24	2,0	12
	12b	260213	0,3			7,7	1,2	20	1,3	30	0,082	8,2	13,5	96	14	4,6	830	420	25	31	2,3	16
	12b	260318	4,1						1,5						11	<2	710	340				
	12b	260423	10,0			7,6	0,95	16	1,8	40	0,084	7,2	11,0	98	7,4		570	240	18			
	12b	260519	12,4						2,4						15	<2	630	280				
	12b	260612	15,5			7,6	1,1	18	2,4	25	0,067	8,2	8,9	91	15		640	160	42			
	12b	260710	18,9						1,8						14	<2	550	120				
	12b	260812	15,6			7,6	1,1	19	2,3	20	0,10	7,0	8,4	84	14		590	170	19			
	12b	260918	14,8						2,0						14	<2	480	54				
	12b	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	12b	nov	-						-						-	-	-	-				
	12b	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Ätran. uppströms Svenljunga	13a	260112	0,0						1,7						11	2,6	670	310				
	13a	260213	0,6			7,6	1,1	19	1,5	30	0,094	8,3	13,2	95	13		850	450		29	2,3	
	13a	260318	4,4						2,0						15	2,0	940	450				
	13a	260423	10,0			7,4	0,80	15	2,4	40	0,099	7,7	10,9	98	10		610	260	16	20	1,9	11
	13a	260519	11,7						3,1						15	<2	610	270				
	13a	260612	15,3			7,6	1,1	17	3,4	30	0,083	8,5	9,3	94	16		720	190	39	26	2,2	12

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tem pera tur	Sikt- djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
	13a	260710	18,7						2,3						14	<2	590	130				
	13a	260812	16,1			7,6	1,2	19	2,2	20	0,059	6,8	8,7	88	13		580	210	16	28	2,4	13
	13a	260918	14,7						2,4						15	<2	500	77				
	13a	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	13a	nov	-						-						-	-	-	-				
	13a	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ätran Axelfors	15	260112	<0,0						1,6						12	2,9	710	360				
	15	260213	<0,0			7,5	0,97	18	1,5	40	0,10	8,2	12,9	91	11		790	420		24	2,0	
	15	260318	3,9						2,1						15	2,9	940	470				
	15	260423	10,0			7,5	0,98	17	2,6	40	0,088	7,6	10,7	96	11		620	260	15	23	2,0	14
	15	260519	12,4						2,8						16	<2	560	320				
	15	260612	15,7			7,4	1,0	17	2,4	30	0,074	8,1	8,6	88	17		680	220	27	26	2,3	12
	15	260710	18,7						2,5						14	<2	640	190				
	15	260812	16,7			7,4	1,2	20	2,9	25	0,065	6,8	6,7	69	14		610	240	12	28	2,5	12
	15	260918	14,5						2,4						15	<2	510	100				
	15	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	15	nov	-						-						-	-	-	-				
	15	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ätran. Ätrafors	20	260213	0,2			7,2	0,59	13	1,6	70	0,19	9,9	13,1	92	10		800	420				
	20	260427	10,7			7,2	0,44	10	2,4	70	0,18	9,8	10,9	98	12		700	340	13			
	20	260612	18,4			7,3	0,41	9,7	1,3	50	0,11	8,0	9,0	96	8,7		590	280	<10			
	20	260812	19,8			7,7	0,57	12	2,8	40	0,084	7,1	9,0	97	12		590	160	<10			
	20	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	20	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Åsakabäcken	Ås1	260212	0,0			7,4	2,8	46	**11**	30	0,075	8,8	10,5	75	35		1300	720		84	3,8	
	Ås1	260423	9,0			7,7	4,8	72	**19**	30	0,047	7,9	10,7	94	41		1500	1000	160	150	5,2	130
	Ås1	260611	-			7,8	4,8	69	**9,9**	30	0,060	8,2	7,4	74	55		1200	480	150	130	4,7	52
	Ås1	260811	15,8			8,1	5,6	81	1,9	25	0,057	7,4	11,5	118	11		630	46	<10	160	6,0	140
	Ås1	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Ås1	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tem pera tur	Sikt- djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
Pineboån. f.d. Järnvägsbron	7b	260212	0,0			7,4	1,0	17	1,3	25	0,061	4,3	13,3	95	5,8		1100	920				
	7b	260423	8,6			7,5	1,0	17	0,86	25	0,073	5,0	11,4	100	<5		920	690	180			
	7b	260611	12,1			7,6	1,0	17	1,0	40	0,11	8,6	10,0	95	10		810	330	110			
	7b	260811	14,7			7,6	2,0	29	3,2	20	0,052	8,0	7,8	78	80		2600	870	420			
	7b	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	7b	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Sämån ned. Gällstads arv	A11	260212	0,0			7,4	0,77	15	1,8	40	0,11	5,7	13,7	98	6,1		1000	610				
	A11	260423	9,8			7,5	0,77	14	1,3	40	0,12	6,1	11,0	99	6,5		860	460	210			
	A11	260611				7,7	0,82	13	3,1	60	0,16	9,8	10,3	99	10		720	230	48			
	A11	260811	13,7			7,9	1,3	24	0,60	25		4,3	9,9	97	7,7		1200	1100	<10			
	A11	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	A11	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Månstadsån. uppstr. Tranemo	A15	260112	0,0						2,0						16	<2	660	300				
	A15	260212	0,3			7,1	0,66	13	5,0	40	0,11	7,8	12,8	92	19		730	360		15	2,1	
	A15	260423	11,4			7,2	0,74	14	2,5	50	0,12	7,9	10,5	98	13		660	260	36	18	2,2	11
	A15	260611	14,8			7,4	0,67	13	4,1	50	0,13	9,0	9,5	96	17		610	87	26	16	2,0	21
	A15	260811	15,0			7,4	0,98	17	3,2	40	0,082	6,8	8,5	85	14		480	120	17	23	2,5	12
	A15	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	A15	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Jälmån. uppstr. Tranemo	A2	260212	0,0			6,8	0,28	8,1	2,2	110	0,30	12	13,3	95	11		750	360				
	A2	260423	11,3			6,9	0,25	7,3	2,0	90	0,23	11	10,7	99	10		650	300	22			
	A2	260611	17,2			7,3	0,39	9,1	3,2	60	0,16	9,4	9,4	99	9,9		580	170	15			
	A2	260811	16,8			7,2	0,49	10	2,2	70	0,14	7,2	8,8	92	7,9		400	52	20			
	A2	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tem pera tur	Sikt- djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
	A2	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Assman. Örsås	A4	260112	<0,0						1,9						10		830					
	A4	260213	<0,0			6,9	0,46	11	2,3	80	**0,22**	11	12,8	90	11		870	380				
	A4	260318	3,6						1,8						15		910					
	A4	260423	11,0			7,0	0,41	9,9	2,1	80	0,20	9,7	10,3	95	8,6		760	330	110			
	A4	260519	12,2						2,2						12		640					
	A4	260612	15,9			7,2	0,59	12	2,7	50	0,13	8,8	8,4	87	14		750	230	120			
	A4	260710	19,5						2,4						12		860					
	A4	260812	16,8			7,2	0,72	14	2,3	40	0,14	7,4	7,0	73	11		650	230	32			
	A4	260918	14,3						2,6						14		710					
	A4	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	A4	nov	-						-						-		-					
	A4	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Lillån, Mölneby	B5	260213	0,5			6,5	0,12	5,7	1,6	100	**0,28**	12	12,9	92	9,6		560	140				
	B5	260427	8,2			6,5	0,11	5,2	2,0	80	**0,24**	11	11,2	95	12		510	120	21			
	B5	260612	16,7			6,7	0,14	5,6	2,5	70	0,17	9,8	8,6	90	11		460	95	16			
	B5	260812	18,0			6,8	0,14	5,5	2,8	40	0,12	8,3	8,2	86	12		350	<10	<10			
	B5	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	B5	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Lillån, Kalvsjöholm	Kalv1	260213	Tjock is																			
	Kalv1	260427	8,2			6,7	0,20	6,0	2,4	70	0,20	9,3	11,1	94	11		530	160	34			
	Kalv1	260612	14,8			6,9	0,30	7,1	3,3	70	0,18	9,3	8,8	88	13		490	140	24			
	Kalv1	260812	16,1			7,1	0,46	9,2	2,0	60	0,13	5,5	7,9	80	12		490	210	10			
	Kalv1	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	Kalv1	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Stampån	St1	260213	0,1			6,9	0,21	7,2	3,8	**130**	**0,31**	12	14,0	99	13		940	420				
	St1	260427	8,3			7,1	0,15	5,9	3,7	100	**0,23**	9,7	11,6	99	11		600	260	<10			
	St1	260612	16,1			7,1	0,23	6,7	3,8	100	**0,25**	9,4	9,7	100	17		570	110	14			
	St1	260812	16,2			7,3	0,28	7,8	2,6	**130**	**0,28**	8,5	9,8	99	14		460	97	<10			
	St1	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Temperatur	Sikt-djup	Klorofyll	pH	Alkalinitet	Ledningsförm	Turbiditet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syrgashalt	Syremättnad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammonium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
	St1	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Högvadsån. Sumpafallen	D16	260213	0,1			6,7	0,18	7,2	1,1	70	0,19	8,4	13,8	97	7,5		720	410				
	D16	260427	9,0			6,9	0,16	6,9	1,0	70	0,16	7,5	11,4	98	6,7		620	300	<10			
	D16	260612	15,6			7,0	0,23	7,7	1,5	70	0,16	8,2	9,7	98	9,0		610	240	17			
	D16	260812	16,0			7,1	0,36	12	1,1	40	0,12	4,9	9,5	95	9,3		740	660	<10			
	D16	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	D16	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Högvadsån. utloppet	D4	260112	<0,0						1,5						6,3		860					
	D4	260213	0,1			7,0	0,21	7,9	1,9	60	0,17	7,4	14,0	98	8,7		970	720				
	D4	260318	3,6						1,8						<5		790					
	D4	260427	9,3			7,0	0,21	7,5	1,6	50	0,15	7,5	11,3	98	7,8		810	570	<10			
	D4	260519	11,6						1,5						9,1		750					
	D4	260612	15,3			7,1	0,28	8,4	1,8	60	0,16	7,2	9,5	95	11		900	590	22			
	D4	260710	15,9						1,6						12		1100					
	D4	260812	16,9			7,4	0,46	13	1,6	40	0,092	4,3	9,3	95	9,9		1200	1100	<10			
	D4	260918	13,9						1,8						14		630					
	D4	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	D4	nov	-						-						-		-					
	D4	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Lilla å	L1	260213	0,1			6,8	0,15	7,3	1,3	50	0,18	5,7	13,9	97	8,2		1200	840				
	L1	260424	7,3			6,9	0,16	7,2	1,1	50	0,12	5,7	11,8	97	7,6		910	730	<10			
	L1	260612	13,3			6,9	0,21	7,3	2,1	90	**0,22**	8,5	9,9	95	13		970	620	18			
	L1	260812	14,2			7,1	0,36	10	2,1	50	0,11	4,1	8,7	84	14		1500	1300	15			
	L1	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
	L1	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Sannarpsån Hovgård	S1	260213	0,7			7,5	0,66	17	**9,0**	20	0,084	2,6	13,8	98	23		2600	2300		13	5,2	
	S1	260427	7,7			7,6	0,72	18	**7,9**	25	0,077	3,2	12,0	100	21		2300	2000	<10	13	5,7	13
	S1	260612	13,4			7,4	0,69	16	**9,9**	50	0,14	6,0	9,9	95	57		1900	1500	22	13	4,9	10
	S1	260812	14,0			7,6	0,84	19	**7,3**	20	0,063	3,4	9,8	94	42		2200	1900	<10	14	6,0	11
	S1	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	S1	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Vinån. Faurås	V2	260112	<0,0						**7,1**						36	12	4600	4200				
	V2	260213	0,2			7,3	0,66	18	6,1	20	0,055	3,6	13,1	92	26		3800	3700		15	5,3	
	V2	260318	4,3						**7,3**						23	14	4200	4000				

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tempera tur	Sikt-djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
	V2	260427	8,8			7,5	0,74	19	5,9	30	0,10	4,3	11,3	96	30		3400	3100	17	14	5,5	14
	V2	260519	11,1						4,6						32	13	2700	2800				
	V2	260612	13,5			7,4	0,74	18	4,2	50	0,13	6,0	9,3	90	46		2800	2500	38	15	5,1	13
	V2	260710	13,7						4,9						41	17	3000	2800				
	V2	260812	14,6			7,4	0,80	20	**7,5**	25	0,077	3,1	8,9	86	34		2900	2600	14	15	5,9	13
	V2	260918	12,8						**10**						34	11	2800	2900				
	V2	okt	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	V2	nov	-						-						-	-	-	-				
	V2	dec	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Lönern. yta	3Y	260803	18,7	1,5	20	7,9	1,0	17		25	0,065	9,4	8,6	95	36		670	<10				
Lönern. 10 m	3B	260803	18,4			7,8	1,1	17		25	0,059	11	8,4	92	59		770	<10				
Åsunden. yta	9Y	260803	19,1	3,0	10	8,4	1,4	22		20	0,050	7,6	9,4	103	14		560	92				
Åsunden. 40 m	9B	260803	9,9			7,3	1,3	21		20	0,054	7,6	4,3	39	15		860	530				
Yttre Åsunden. yta	10Y	260805	19,3	3,1	5,5	8,2	1,3	20		15	0,039	7,6	9,2	102	14		500	<10				
Yttre Åsunden. 22 m	10B	260805	8,4			7,3	1,4	20		25	0,070	7,8	**<0,1**	<1	14		690	240				
Sämsjön. yta	A12Y	260805	19,3	4,7	2,9	7,8	0,56	10		20	0,045	7,0	9,2	102	13		350	<10				
Sämsjön. 26 m	A12B	260805	7,2			6,8	0,52	10		20	0,050	6,4	3,7	32	9,2		600	320				
Tjärnesjön. yta	D11Y	260813	19,2	4,2	4,4	7,2	0,23	6,1		30	0,069	6,9	9,1	99	7,5		290	<10				
Tjärnesjön. botten	D11B	260813	7,4			6,4	0,26	6,6		40	0,10	7,3	1,9	17	10		580	220				
Simmesjön. yta	Si1Y	260805	20,1	1,1	24	7,9	0,82	14		40	0,098	11	9,5	107	41		820	<10				
Simmesjön. botten	Si1B	260805	18,9			7,4	0,82	14		40	0,10	12	7,9	87	40		760	<20				
V Fegen. yta	B2Y	260813	19,1	2,8	6,6	7,0	0,11	5,2		40	0,080	7,7	9,3	100	6,0		320	<10				

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tem pera tur	Sikt- djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l
V Fegen. botten	B2B	260813	9,2			6,1	0,12	5,4		70	0,14	8,0	3,6	31	12		480	180				

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Tem pera tur	Sikt- djup	Klo ro fyll	pH	Alka lini tet	Led nings förm	Tur bidi tet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syr gas halt	Syre mätt nad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammo nium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l

Bedömningsgrunder

Rastrering motsvarar bedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913, 1999)

Bedömningen av kväve- och fosforhalter har gjorts utifrån sjöar maj-oktober.

Rastrering	Parameter	Bedömning	Halt/Värde		
x,x	pH	Mycket surt		≤	5,6
x,x	Alkalinitet	Ingen eller obetydlig buffertkapacitet		≤	0,02
x,x	Turbiditet	Starkt grumligt vatten		>	7
x,x	Absorbans	Starkt färgat vatten		>	0,2
x,x	TOC	Mycket hög halt		>	16
x,x	Syrgashalt	Syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd		≤	1
x,x	Siktdjup	Mycket litet siktdjup		<	1
x,x	Klorofyll aug	Mycket hög halt		>	40
x,x	Tot-N	Extremt hög halt		>	5000
x,x	Tot-P	Extremt hög halt		>	100
x,x	pH	Surt	5,6	-	6,2
x,x	Alkalinitet	Mycket svag buffertkapacitet	0,02	-	0,05
x,x	Syrgashalt	Syrefattigt tillstånd	1	-	3
x,x	Klorofyll aug	Hög halt	20	-	40
x,x	Tot-N	Mycket hög halt	1250	-	5000
x,x	Tot-P	Mycket hög halt	50	-	100

* = värde ej inkommet vid utskicksdatum - = planerade analyser 2026

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Temperatur	Sikt-djup	Klorofyll	pH	Alkalinitet	Ledningsförm	Turbiditet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syrgashalt	Syremättnad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammonium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l

Kommentarer

Avser lilla provtagningen i september

Från och med mars 2026 har kontrollprogrammet för Ätrans recipientkontroll ändrats något. Vissa provpunkter har tillkommit och analysparametrarnas omfattning och frekvens har justerats.

Mycket hög kvävehalt noterades i Vinån där vattnet också var starkt grumligt.

För övrigt noterades inga direkt anmärkningsvärda analysresultat.

ÄTRAN - RECIPIENTKONTROLL 2026 (tabell 1 av 2)

PROVPUNKT	ID	Datum	Temperatur	Sikt-djup	Klorofyll	pH	Alkalinitet	Ledningsförm	Turbiditet	Färg 405	Abs 420 filtr	TOC	Syrgashalt	Syremättnad	Total fosfor	Fosfat fosfor	Total kväve	Nitrat Nitrit kväve	Ammonium kväve	Ca	Mg	SO4
			°C	m	µg/l		mekv/l	mS/m	FNU	mg Pt/l	/5cm	mg/l	mg/l	%	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg SO4/l

Kontakter

SGS Analytics Sweden AB
Kontaktperson: Håkan Olofsson Madestam

Tel: 073-6338369

hakan.olofsson-madestam@sgs.com

Postadress:
SGS Analytics Sweden AB
c/o Håkan Olofsson Madestam
Karins gränd 13
302 75 Halmstad

Ätrans Vattenråd
Kontaktperson: Wanja Wallemyr

Tel: 070 9917450

wallemyr.kberg@telia.com

Ätrans Vattenråd Hemsida: http://www.atransvattenrad.se/